

Asiakastiedote 15/2019

27.3.2019

Sivu 1/1

Arvoisa asiakas,**Tekopaikka ja vastaustapamuutos, S -Endomysium, vasta-aineet KL 3729**

Tutkimukset siirretään tehtäväksi SYNLABin Kivihaan toimipisteeseemme. Samalla vastauskäytäntö muuttuu.

Endomysium vasta-aineet
S -EMA KL 3729

Osatutkimukset
S -EMAbA KL 4390
S -EMAbG KL 4391

Muutos koskee myös keliakiapaketteja Pt-Keliakiatutkimus, laaja ja Pt-Keliakiatutkimus, laaja ja HLA-tautiassosiaatiotutkimus, joissa S -EMAbA on osatutkimuksena. Tulokset on aiemmin vastattu kvalitatiivisesti POSIT / NEGAT tuloskentässä. Lausunnossa on ilmoitettu titteri ja viitearvo. Jatkossa tuloskentässä vastataan EMAbA-tutkimuksen osalta titteri ja viitearvokentässä viitearvo <5. EMAbG tutkimus vastataan jatkossa POSIT / NEGAT. Tuloksista ei anneta lausuntoa.

Tutkimus	Vastausmuoto	Viitearvo	Vanha viitearvo
S -EMAbA	titteri <5, 5, 50 tai 500	titteri <5	<1:10
S -EMAbG	POSIT/NEGAT	NEGAT	<1:10

Muutokset koskevat tuloksia, jotka vastataan maanantaina 1.4.2019 alkaen.

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550

Email: ammattilaisneuvonta@synlab.fi